



限制陶斯松農藥之使用方法及其範圍說明

行政院農業委員會
111年6月10日

- ◆ 為減少陶斯松對於民眾的暴露風險，農委會防檢局於111年6月6日預告限制陶斯松農藥之使用方法及其範圍，預定刪除陶斯松以外還有其他替代藥劑與防治方法之作物品項及防治對象(詳如表1及表2)。
- ◆ 為使農民了解各項作物未來不能再使用陶斯松的替代藥劑及防治方法特別，製表說明如下：

表1、本次陶斯松限用範圍之替代藥劑(第1頁/共5頁)

禁用範圍	替代農藥	備註
玉米-玉米螟	丁基加保扶、加保利、加保扶、依芬寧、芬普尼、庫斯蘇力菌ABTS-351、庫斯蘇力菌EG-2371、庫斯蘇力菌SA-11、庫斯蘇力菌SA-12、賜諾特、諾伐隆、鮎澤蘇力菌701、鮎澤蘇力菌GC-91、蘇力菌 (14種)	
綠豆-夜蛾類	可芬諾、因得克、佈飛百滅寧、佈飛松、克凡派、克福隆、芬化利、剋安勃、苦參鹼、庫斯蘇力菌ABTS-351、納乃得、納得亞滅寧、馬拉松、得芬諾、畢芬寧、硫敵克、第滅寧、滅芬諾、撲滅松、賜諾特、鮎澤蘇力菌ABTS-1857、鮎澤蘇力菌NB-200、賽洛寧賽滅寧 (24種)	
綠豆-毒蛾類	因得克、佈飛百滅寧、克凡派、芬化利、苦參鹼、庫斯蘇力菌ABTS-351、納乃得、得芬諾、畢芬寧、硫敵克、滅芬諾、撲滅松、賜諾特、鮎澤蘇力菌ABTS-1857、鮎澤蘇力菌NB-200 (15種)	
黃金果-粉介殼蟲類	三落松、可尼丁、亞滅培、芬殺松、速殺氟、達特南撲滅松、賜派滅、賽速洛寧 (9種)	

表1、本次陶斯松限用範圍之替代藥劑(第2頁/共5頁)

禁用範圍	替代農藥	備註
香蕉-粉介殼蟲類	三落松、大利松、加保利、必克蟲、亞滅培、芬殺松、速殺氟、達特南、撲馬松、撲滅松、賜派滅、礦物油 (12種)	僅5%陶斯松粒劑仍可用於防治香蕉球莖象鼻蟲與花薊馬
香蕉-假莖象鼻蟲	三落松、加保扶 (2種)	
鳳梨-粉介殼蟲類	三落松、大利松、加保扶、亞滅培、芬殺松、速殺氟、達特南、撲滅松、賜派滅 (9種)	
獼猴桃-夜蛾類	賜諾特 (1種)	
紅龍果-粉介殼蟲類	三落松、亞滅培、速殺氟、達特南、賜派滅、賽速洛寧 (6種)	
百香果-夜蛾類	克凡派、第滅寧、賽洛寧 (3種)	
百香果-毒蛾類	克凡派、第滅寧、賜諾特、賽洛寧 (4種)	

表1、本次陶斯松限用範圍之替代藥劑(第3頁/共5頁)

禁用範圍	替代農藥	備註
榴槤蜜-粉介殼蟲類	可尼丁、亞滅培、芬殺松、速殺氟、達特南、撲滅松 賜派滅、賽速洛寧 (8種)	
草莓-夜蛾類	可芬諾、因滅汀、克福隆、芬化利、剋安勃、氟大滅 納乃得、馬拉松、得芬諾、硫敵克、滅芬諾、祿芬隆 賜諾特、賜諾殺、諾伐隆、鮎澤蘇力菌ABTS-1857、 賽速安勃、賽滅寧 (18種)	
楊桃-毒蛾類	賜諾特 (1種)	
楊桃-粉介殼蟲類	百利普芬、速殺氟、礦物油 (3種)	
楊桃-薊馬類	加保福化利、克凡派、亞滅培、亞滅寧、益洛寧、益 達胺、第滅寧、達特南、福化利、賜派滅、賜諾特、 覆滅蟎 (12種)	
蓮霧-粉介殼蟲類	百利普芬、速殺氟、礦物油 (3種)	
蓮霧-腹鉤薊馬	丁基加保扶、加保福化利、可尼丁、合芬寧、克凡派 免扶賽洛寧、亞滅培、亞滅寧、益洛寧、益達胺、第 滅寧、達特南、福化利、賜派滅、賜諾特、賽洛寧、 覆滅蟎 (17種)	

表1、本次陶斯松限用範圍之替代藥劑(第4頁/共5頁)

禁用範圍	替代農藥	備註
番石榴-粉介殼蟲類	百利普芬、速殺氟、滅大松、達特南、賽速洛寧、礦物油 (6種)	
番石榴-薊馬類	丁基加保扶、加保福化利、克凡派、亞滅培、亞滅寧、益洛寧、益達胺、第滅寧、達特南、福化利、賜派滅、賜諾特、賽洛寧、覆滅蟎 (14種)	
桑樹-毒蛾類	賜諾特 (1種)	
諾麗果-粉介殼蟲類	速殺氟 (1種)	
百合-花薊馬類	百滅寧、克凡派、亞滅培、益達胺、畢芬寧、賜諾特、賜諾殺、賽洛寧、覆滅蟎 (9種)	
百合-蚜蟲類	甲基巴拉松、亞滅培、益達胺、納乃得、馬拉松、畢芬寧、第滅寧、賽扶寧、賽速安、賽速洛寧 (10種)	
蓮-蚜蟲類	甲基巴拉松、亞滅培、益達胺、納乃得、馬拉松、第滅寧、賽扶寧、賽速安、賽速洛寧 (9種)	

表1、本次陶斯松限用範圍之替代藥劑(第5頁/共5頁)

禁用範圍	替代農藥	備註
玫瑰-花薊馬	克凡派、亞滅培、益達胺、賜諾殺、賽洛寧、覆滅蟎 (6種)	
玫瑰-蚜蟲類	甲基巴拉松、亞滅培、益達胺、納乃得、馬拉松、第滅寧、賽扶寧、賽速安、賽速洛寧 (9種)	
菊-切根蟲	可芬諾、因滅汀、克凡派、亞滅培、芬化利、美氟綜益達胺、納乃得、培丹、畢芬寧、祿芬隆、撲滅芬普寧、鮎澤蘇力菌ABTS-1857、賽洛安勃、賽洛寧、賽速安勃 (16種)	
菊-蚜蟲類	加保扶、可尼丁、免扶克、亞滅培、益達胺、納乃得培丹、密滅汀、畢芬寧、第滅寧、滅多松、達特南、福化利、賽扶寧、賽洛寧、賽速安、賽速洛寧、礦物油、護賽寧 (19種)	
穀倉-積穀害蟲	巴賽松、好達勝、百滅寧、馬拉松、磷化鎂 (5種)	
椰子-金花蟲類	安丹 (1種)	
禾本科雜糧類-切根蟲	依芬寧 (1種)	

表2、陶斯松其它替代防治方法

害物種類	替代防治方法	備註
夜蛾類	<ol style="list-style-type: none"> 1.誘蟲燈 2.天敵：黃斑粗喙椿象等 3.免登記植物保護資材：苦楝油等 	桑樹、楊桃、獼猴桃等
毒蛾類	<ol style="list-style-type: none"> 1.誘蟲燈 2.天敵：黃斑粗喙椿象等 3.免登記植物保護資材：苦楝油等 	桑樹、楊桃、獼猴桃等
介殼蟲類	免登記植物保護資材:脂肪酸鉀鹽等	玫瑰(食用花卉)、諾麗果等
金花蟲	<ol style="list-style-type: none"> 1.生物防治：釋放天敵(蛹寄生絛小蜂)防治害蟲。 2.黃色黏紙。 	椰子
切根蟲	<ol style="list-style-type: none"> 1.田區淹水或與水田輪作，可將藏匿在土中的蟲體淹死。 2.以誘蟲燈誘殺成蟲，減少其交尾及產卵。 3.生物防治：應用黃斑粗喙椿象等天敵防治幼蟲。 	禾本科雜糧類



- ◆ 如有其他替代藥劑及防治方法技術諮詢需求，歡迎洽詢農委會各試驗改良場所、植物教學醫院及儲備植物醫師等提供協助，輔導改用其他替代藥劑或以作物有害生物綜合管理(簡稱IPM)方法進行防治。
- ◆ 核准使用之農藥種類請至農藥資訊服務網(<https://pesticide.baphiq.gov.tw/>)查詢